

nr elementu	nazwa elementu	przekrój w cm
M1	murłata	8x10
L1	legar	6x12
W1	wymian	6x12

Klasa drewna - C24

Maksymalny osiowy rozstaw krokwi - 95 cm

PODANE DŁUGOŚCI ELEMENTÓW NIE UWZGLĘDNIAJĄ
ZAPASU POTRZEBNEGO DO WYKONANIA ZACIĘĆ
ORAZ POŁĄCZEŃ

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC
PREPARATAMI P.POZ I PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ

MURŁATY UKŁADAĆ NA DYSTANSIE MIN. 3cm

MURŁATY KOTWIĆ MECHANICZNIE KOTWAMI M12 ROZPOROWYMI W ROZSTAWIE CO 150cm



Zastrzega się wszelkie prawo wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi
ul.Biernackiego 13a/39 tel./fax (017) 788 46 46
39-300 MIELEC e-mail-aspi@aspi.com.pl
autorskie studio projektowo-inwestycyjne

PROJEKT	TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU DZIKOWIEC dz. nr 1245/3		
TEMAT	RZUT KONSTRUKCYJNY DACHU	SKALA	1:50
PROJEKTANT	ANDRZEJ FAŁAT A-653294 B-166683	DATA	12.2013
OPRACOWAŁ	ŁUKASZ PADYKUŁA	NR RYS.	
SPRAWDZAJĄCY		BRANŻA	KONSTR.