



UWAGA:
W CELU ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO PODPARCIA I SZTYWNOŚCI
W MIEJSCACH OPARCIA BELEK STALOWYCH NA ŚCIANACH
NOŚNYCH NALEŻY DOKŁADNIE PODKLINOWAĆ KSZTAŁTOWNIKI

NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROFILE I100 GATUNKU St3s (S235).

NADPROŻE WYKONANE W MIEJSCU DRZWI D1
WYKONAĆ ANALOGICZNIE

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części prawnie kopiowany,
uzupełniany lub odtwarzany komputernie, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi

PROJEKT	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU - UTWORZENIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZYSTOSOWANEGO DO POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WILCZA WOLA DZ. NR 3026,3027/3		
INWESTOR	GMINA DZIKOWIEC 36-122 DZIKOWIEC		
TEMAT	NADPROŻE STALOWE NAD OTWOREM DRZWI - D3		
PROJEKTANT	AGATA FAŁAT	Rz/A-22/10	
SPRAWDZAJĄCY	ADAM KOZIOL	Rz/A-08/08	
OPRACOWAŁ	KRYSTIAN ŁAZ		
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:20	03.2014		ARCH.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl