

STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA - WEWNĘTRZNA

Oznaczenie		D1		D2		D3		D4		D6		D7	
Schemat													
								PROFIL ZIMNY SZKŁO BEZPIECZNE EI 60		PROFIL ZIMNY SZKŁO BEZPIECZNE EI 60			
Wymiary	So	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (MURU)		100		100		115		195		240	
	Ho			205		205		205		215		290	
	Ss	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY		90		90		100		175		165	
	Hs			205		205		205		205		210	
KIERUNEK OTWIERANIA		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE					LEWE	PRAWE
Szt.		3	0	0	1	1	0	1		1		1	0
RAZEM:		3		1		1		1		1		1	

ŚLUSARKA DRZWIOWA - ZEWNĘTRZNA

Oznaczenie		D5	
Schemat			
		EI 30 PROFIL CIEPŁY SZKŁO BEZPIECZNE	
Wymiary	So	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (MURU)	
	Ho	240	
	Ss	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	
	Hs	290	
KIERUNEK OTWIERANIA			
Szt.		2	

ŚLUSARKA OKIENNA

Oznaczenie		O1	O2	O3
Schemat				
			EI 60	
Wymiary	So	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (MURU)		60
	Ho			80
Szt.		1	1	1

UWAGA ! :  
PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN SPRAWDZIĆ W NATURZE  
OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE WYMUROWANE NA BUDOWIE.  
W WYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO ZAMAWIANIA OKIEN I DRZWI  
SKORYGOWAĆ WYMIARY PODANE W PROJEKCIE DO WYMIARÓW  
KATALOGU DOSTAWCY.

Zastrzeżenie: Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswajany, kopiowany lub odtwarzany w inny sposób bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi

PROJEKT	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WILCZEJ WOLI POLEGAJĄCEJ NA: LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, DOSTOSOWANIU POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, DOSTOSOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DO POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WILCZA WOLA DZ. NR 3026,3027/3		
INWESTOR	GMINA DZIKOWIEC 38-122 DZIKOWIEC		
TEMAT	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ		
PROJEKTANT	AGATA FAŁAT	Rz/A-22/10	
SPRAWDZAJĄCY	ADAM KOZIOL	Rz/A-08/08	
OPRACOWAŁ	KRYSTIAN ŁAZ		
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:50	03.2014		ARCH.
autorskie studio projektowo-inwestycyjne ul.Biernackiego 13a/39 38-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46 e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl			